

**Санитариялық қағидалар мен нормаларға сәйкес тамақтандыру объектісінің болуы туралы
мәліметтер**

«Ақтөбе қаласының № 5 жалпы білім беретін орта мектеп КММ» жағдай бойынша

Білім беру процесі жүргізілетін құрылыстың нақты мекенжайы	Тамақтандыру объектісінің атауы (асхана, буфет, дәмхана)	Тамақтандыру объектісінің санитариялық қағидалар мен нормаларға сәйкестігі туралы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының болуы (күні және нөмірі)	Ескертпе (тамақтандыру объектісін жалға берген жағдайда жалға алушылар туралы мәліметтерді көрсету)
1	2	3	4
Ақтөбе қаласы Гастелло көшесі 51 үй	асхана	№ D.04.X.KZ29VWF00006620 28.05.2019 ж	ИП «Бабакулов»

Мектеп директоры:



А.А.Түлегенов

А4 Пішін
Формат А4

Нысанның БКСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД

КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 30 мамырдағы № 415 бұйрығымен бекітілген № 017/е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органының атауы Наименование государственного органа санитарно- эпидемиологической службы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Ақтобе облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Ақтобе қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы Ақтобинское городское Управление охраны общественного здоровья Департамента охраны общественного здоровья Актюбинской области Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Медицинская документация Форма № 017/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 мая 2015 года № 415

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ D.04.X.KZ29VWF00006620

Дата: 28.05.2019 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)
Столовая при КГУ Средняя общеобразовательная школа №5

(пайдалануға берілетін немесе қайта жасартылған нысанның, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, оның ішінде қызметтердің, кәсіпкердің және т.б. атауы) (полное наименование объекта, отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или вводимого в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, транспорт и т.д.)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 15.05.2019 17:15:35 № KZ82RYS00013542**
отыны, ұйғарым, құрал бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күн, томпір)
по обращению, предписанию, постановлению, плану и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **БАБАКУЛОВ ТАЛГАТ ЖАГИПАРОВИЧ, г. Ақтобе ул. Гастелло, 51**

(Паруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінің тегі, аты, әкесінің аты, қолы.
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

объект общественного питания, г. Ақтобе ул. Гастелло, 51

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы (вид деятельности)

4. Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) **нет**

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **заявление протокол лабораторных исследований**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) **нет**

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются) **не требуется**

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)



9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жанартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізетін әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

- протокол измерений метеорологических факторов №523 от 12.09.2018г. - протокол измерения уровней шума №161 от 12.09.2018г. - протокол микробиологического исследования воды №826 от 05.05.2018г. - протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения №968 от 10.05.2018г.

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

Столовая при КГУ Средняя общеобразовательная школа №5
(нысанның, шаруашылық жүргізуші субъектінің (кәсіп-жарак) пайдалануға берілетін немесе қайта жанартылған нысанлардың, жобашық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жамыстардың, өнімнің, қызметтердің, автокөліктердің және т.б. толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с пунктом 8 статьи 62 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»).

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы) санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования» утв. приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16.08.17г. №611; санитарных правил Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания утв. приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 апреля 2018 года №186.

Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай немесе сай еместігін көрсетіңіз (соответствует или не соответствует)

сай (соответствует)
(нужное подчеркнуть) (указать)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрде күші бар На основании Кодекса Республики Казахстан 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV ЗРК настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Ақтөбе облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Ақтөбе қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы

Мемлекеттік санитариялық Бас дәрігері, қолы (орынбасар)
Актобинское городское Управление охраны общественного здоровья Департамента охраны общественного здоровья Актыобинской области Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

УТЕГАЛИЕВ АМАНЖОЛ УТЕУОВИЧ

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



Столовая при КГУ "Средняя общеобразовательная школа №5" размещена в г.Актобе, ул.Гастелло, 51. Мусоросборники установлены в хозяйственной зоне, на площадке с водонепроницаемым покрытием, доступным для очистки и дезинфекции, оборудованы плотно закрывающимися крышками. На поверхности пола, потолках, стенах повреждений не обнаружено. Системы хозяйственно-питьевого, горячего водоснабжения, водоотведения и водостоков в исправном состоянии. Ко всем раковинам подведена горячая и холодная вода, для посетителей столовой установлены раковины для мытья рук, также электрополотенца и средства для мытья рук. Светильники искусственного освещения в исправном состоянии. В одном помещении используются лампы одного типа, имеются плафоны на светильниках. Система отопления в исправном состоянии. Система вентиляции приточно вытяжная, над оборудованием установлены в рабочем состоянии вытяжные зонты. Столовая состоит из следующего набора помещений: обеденный зал, горячий цех, моечная, оборудованная 3-х секционными ваннами для мытья столовой посуды, ванной для мытья кухонной посуды, а также столами и стеллажами для хранения чистой посуды. Отделка стен производственных и складских помещений выполнена из материалов, выдерживающих влажную уборку и дезинфекцию. Обеденный зал оборудован обеденными столами и стульями. Предусмотрено (специальное место) для уборочного инвентаря. Установлены москитные сетки. При визуальном осмотре наличие насекомых, грызунов и других членистоногих не обнаружено. Разделочный инвентарь, внутрицеховое оборудование и кухонная посуда промаркированы. Имеется маркированная посуда для хранения яиц. Созданы условия для сушки и хранения столовой и кухонной посуды. Были предоставлены документы, удостоверяющие безопасность сырья и продукции. В складских товарах предусмотрены стеллажи, подтоварники, поддоны для хранения пищевой продукции. Имеется перспективное меню выпускаемой продукции. Картотека блюд имеется. Выделено место для хранения суточных проб. Персонал обеспечен специальной одеждой, сменной обувью. Работниками пройден профилактический медицинский осмотр, имеется допуск к работе, гигиеническое обучение персонала пройдено, личные медицинские книжки находятся на рабочем месте. Ведется бракеражный журнал для сырой продукции, журнал контроля качества готовой пищи (бракеражный), журнал «С-витаминизации». Ведется ведомость контроля за выполнением норм продуктов питания за месяц. Имеется утвержденная ИП Бабакуловым программа производственного контроля.

Предоставлены следующие протоколы:

- протокол измерений метеорологических факторов №523 от 12.09.2018г. параметры микроклимата соответствует требованиям «Гигиенические нормативы к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека», приказ МНЭ РК №169 от 28.02.2015г.;
- протокол измерения уровней шума №161 от 12.09.2018г. замеры соответствуют требованиям «Гигиенические нормативы к физическим факторам оказывающим воздействие на человека» приказ МНЭ РК №169 от 28.02.2015г.
- протокол микробиологического исследования воды №826 от 05.05.2018г.
- протокол исследований образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения №968 от 10.05.2018г вода соответствует требованиям санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к водопользованию, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению к местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов", утвержденных приказом МНЭ РК №209 от 16.03.2015г.

